

KATALOG KRATEK WENTYLACYJNYCH oraz KRAT DREWNIANYCH




SPIIS TREŚCI

Strony

1. Kratki ozdobne 45 °	2 – 7
2. Kratki ozdobne 90 °	8 - 9
3. Typ LG	10 - 11
4. Typ LGB	12 - 13
5. Typ LGES	14 – 17
6. Typ LGF	18
7. Typ LGFR	19
8. Typ LGNS	20 - 21
9. Typ LGRS	22 – 25
10. Typ LGZS	26 – 28
11. Drewniana kratownica UGV	29
12. Informacja ogólna	30

Kratki ozdobne 45 ° ZG0803R08-45



szyna: **8 x 3 mm**


otwór: **8 mm**

grubość siatki: **6 mm**

kąt: **45 °**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG0803R08-45 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-45 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-45 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-45 ERLER	 _Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-45 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-45 JS	 _Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej


Kratki ozdobne 45 ° ZG1202R12-45



szyna: **12 x 2 mm** otwór: **12 mm** grubość siatki: **4 mm** kąt: **45 °** Opakowanie: **7,2 m²**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1202R12-45 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 STOCK JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 STOCK BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 STOCK BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 PRZECHOWYWANIE DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 STOCK OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 STOCK SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 STOCK JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-45 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej

Kratki ozdobne 45 ° ZG1202R18-45



szyna: **12 x 2 mm**


otwór: **18 mm**

grubość siatki: **4 mm**

kąt: **45 °**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1202R18-45 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R18-45 BO	 _Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R18-45 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R18-45 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R18-45 OL	 _Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R18-45 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R18-45 JS	 _Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej


Kratki ozdobne 45 ° ZG1204R12-45



Szyna: **12 x 4 mm** otwór: **12 mm** grubość siatki: **8 mm** kąt: **45 °** Opakowanie: **7,2 m²**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1204R12-45 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 STOCK JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 PRZECHOWYWANIE BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 STOCK BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 PRZECHOWYWANIE DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 STOCK OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 STOCK SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 STOCK JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R12-45 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej

Kratki ozdobne 45 ° ZG1204R18-45



Szyna: **12 x 4 mm**


otwór: **18 mm**

grubość siatki: **8 mm**

kąt: **45 °**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1204R18-45 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-45 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-45 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-45 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-45 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-45 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-45 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej

Kratki ozdobne 45 ° ZG1607 5R16-45



szyna: **16 x 5/7 mm** otwór: **16 mm** grubość siatki: **12 mm** kąt: **45 °**

Opakowanie: **7,2 m²**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1607 / 5R16-45 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1607 / 5R16-45 STOCK BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej

Kratki ozdobne 45 ° ZG2005R20-45



szyna: **20 x 5 mm** otwór: **20 mm** grubość siatki: **10 mm** kąt: **45 °**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG2005R20-45 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG2005R20-45 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG2005R20-45 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG2005R20-45 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej


Kratki ozdobne 90 ° ZG0803R08-90



szyna: 8 x 3 mm otwór: 8 mm grubość siatki: 6 mm kąt: 90 °

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG0803R08-90 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-90 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-90 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-90 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-90 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG0803R08-90 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej

Kratki ozdobne 90° ZG1202R12-90



szyna: 12 x 2 mm otwór: 12 mm grubość siatki: 4 mm kąt: 90 °

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1202R12-90 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1202R12-90 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej

Kratki ozdobne 90 ° ZG1204R18-90



Szyna: 12 x 4 mm otwór: 18 mm grubość siatki: 8 mm kąt: 90 °

Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG1204R18-90 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-90 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-90 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-90 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-90 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-90 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
ZG1204R18-90 JS	 Jaśmin	bez obróbki powierzchniowej

Kratki dekoracyjne 90 ° ZG2005R20-90



szyna: 20 x 5 mm otwór: 20 mm grubość siatki: 10 mm kąt: 90 °


Produkt	Drewno	Powierzchnia
ZG2005R20-90 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
ZG2005R20-90 BO	 Sosna	bez obróbki powierzchniowej
ZG2005R20-90 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
ZG2005R20-90 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LG

Otwór = 9 x 74 mm = przepuszczalność powietrza 6,66 cm²

Kratka wentylacyjna o długości 1973 mm ma felc tylko na długich bokach.

Nietypowa długość kratki może być produkowana tylko w wielokrotności 89 mm (np. 550 mm, 639 mm), kratka wentylacyjna LG jest poprzecznie zamknięta dla lepszej stabilności.



wymiar zewnętrzny: 60 x 1973 mm wymiar wewnętrzny: 44 x 1964 mm

przepuszczalność powietrza: 439 cm² opakowanie jednostkowe: 5 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG060-1973 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LG060-1973 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG060-1973 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG060-1973 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
LG060-1973 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 60 x 550 mm wymiar wewnętrzny: 44 x 541 mm przepuszczalność powietrza: 120 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG060-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG060-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG060-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 80 x 1973 mm wymiar wewnętrzny: 64 x 1964 mm przepuszczalność powietrza: 586 cm² opakowanie jednostkowe: 5 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG080-1973 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LG080-1973 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG080-1973 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG080-1973 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej
LG080-1973 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 80 x 550 mm wymiar wewnętrzny: 64 x 541 mm przepuszczalność powietrza: 160 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG080-550 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LG080-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG080-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG080-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 100 x 1973 mm wymiar wewnętrzny: 84 x 1964 mm przepuszczalność powietrza: 732 cm² opakowanie jednostkowe: 5 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG100-1973 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LG100-1973 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG100-1973 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG100-1973 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGB



wymiar zewnętrzny: 80 x 400 mm wymiar wewnętrzny: 66 x 376 mm przepuszczalność powietrza: 65 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGB080-400 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-400 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-400 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 80 x 500 mm wymiar wewnętrzny: 66 x 481 mm przepuszczalność powietrza: 85 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGB080-500 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-500 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-500 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-500 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 80 x 600 mm wymiar wewnętrzny: 66x585 mm przepuszczalność powietrza: 100 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGB080-600 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-600 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-600 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGB080-600 OL	 Olcha	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 100x550 mm wymiar wewnętrzny: 84 x 541 mm przepuszczalność powietrza: 200 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG100-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG100-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG100-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 120 x 1973 mm wymiar wewnętrzny: 104 x 1964 mm przepuszczalność powietrza: 879 cm² opakowanie jednostkowe: 5 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG120-1973 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG120-1973 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG120-1973 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: 120 x 550 mm wymiar wewnętrzny: 104 x 541 mm przepuszczalność powietrza: 240 cm² opakowanie jednostkowe: 10 szt

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LG120-550 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LG120-550 BK,	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LG120-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LG120-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGES



wymiary zewnętrzne: **76x76 mm**

wymiar wewnętrzny: **62 x 62 mm**

przepuszczalność powietrza: **12 cm²**

opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGES060 BRL	 _Brzoza	malowane
LGES060 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGES060 BR	 _Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGES060 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGES060 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGES060 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGES



wymiar zewnętrzny: **112x112 mm**

wymiar wewnętrzny: **96 x 96 mm**

przepuszczalność powietrza: **30 cm²**

opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGES100 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGES100 BRL	 _Brzoza	malowane
LGES100 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGES100 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGES100 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGES



wymiar zewnętrzny: **172 x 172 mm**
wymiar wewnętrzny: **156x156 mm**
przepuszczalność powietrza: **77 cm²**
opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGES160 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGES160 BRL	 _Brzoza	malowane
LGES160 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGES160 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGES160 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej


Typ LGES



wymiar zewnętrzny: **260 x 260 mm**
wymiar wewnętrzny: **240 x 240 mm**
przepuszczalność powietrza: **205 cm²**
opakowanie jednostkowe: **1 szt**


Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGES240 BRL	 _Brzoza	malowane
LGES240 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGES240 BKL	 _Buk na parze	olejowane
LGES240 BR	 _Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGES240 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGES240 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGES240 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGF



wymiar zewnętrzny: **80 x 600 mm** wymiar wewnętrzny: **60 x 580 mm** przepuszczalność powietrza: **131 cm²**
opakowanie jednostkowe: **10 szt**


Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGF080-600 BK	 Buk	bez obróbki powierzchniowej
LGF080-600 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
LGF080-600 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: **100 x 800 mm** wymiar wewnętrzny: **80 x 780 mm** przepuszczalność powietrza: **285 cm²**
opakowanie jednostkowe: **10 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGF100-800 BK	 Buk	bez obróbki powierzchniowej
LGF100-800 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
LGF100-800 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGFR



wymiar zewnętrzny: **113 mm**

wymiar wewnętrzny: **99 mm**

przepuszczalność powietrza: **27 cm²**

opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGFR113 BK	 Buk	bez obróbki powierzchniowej
LGFR113 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
LGFR113 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGNS



wymiar zewnętrzny: **67 x 550 mm** wymiar wewnętrzny: **53 x 536 mm** przepuszczalność powietrza: **135 cm²** opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGNS060-550 BRL	 Brzoza	malowane
LGNS060-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGNS060-550 BKL	 Buk na parze	malowane
LGNS060-550 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGNS060-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGNS060-550 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGNS060-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

wymiar zewnętrzny: **82x550 mm** wymiar wewnętrzny: **68 x 536 mm** przepuszczalność powietrza: **180 cm²** opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGNS080-550 BRL	 Brzoza	malowane
LGNS080-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGNS080-550 BKL	 Buk na parze	malowane
LGNS080-550 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGNS080-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGNS080-550 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGNS080-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGNS



wymiar zewnętrzny: **97x550 mm** wymiar wewnętrzny: **83 x 536 mm** przepuszczalność powietrza: **225 cm²** opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGNS100-550 BRL	 Brzoza	malowane
LGNS100-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGNS100-550 BKL	 Buk na parze	malowane
LGNS100-550 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGNS100-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGNS100-550 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGNS100-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

wymiar zewnętrzny: **112x550 mm** wymiar wewnętrzny: **98 x 536 mm** przepuszczalność powietrza: **270 cm²** opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGNS120-550 BRL	 Brzoza	malowane
LGNS120-550 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGNS120-550 BKL	 Buk na parze	malowane
LGNS120-550 BR	 Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGNS120-550 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGNS120-550 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGNS120-550 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGRS



wymiar zewnętrzny: **74 mm**

wymiar wewnętrzny: **60 mm**

przepuszczalność powietrza: **10 cm²**

opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGRS060 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGRS060 BRL	 Brzoza	malowane
LGRS060 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGRS060 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGRS060 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGRS



wymiar zewnętrzny: **112 mm**

Wymiar wewnętrzny: **96 mm**

przepuszczalność powietrza: **27 cm²**

opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGRS100 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGRS100 BRL	 Brzoza	malowane
LGRS100 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGRS100 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGRS100 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGRS



wymiar zewnętrzny: **139 mm**

Wymiar wewnętrzny: **123 mm**

przepuszczalność powietrza: **46 cm²**

opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGRS125 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGRS125 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGRS125 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGRS125 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGRS



wymiar zewnętrzny: **172 mm**


wymiar wewnętrzny: **156 mm**

przepuszczalność powietrza: **60 cm²**

opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGRS160 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGRS160 BRL	 Brzoza	malowane
LGRS160 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGRS160 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGRS160 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Typ LGZS




wymiar zewnętrzny: **60 x 550 mm** wymiar wewnętrzny: **48 x 538 mm**
przepuszczalność powietrza: **50 cm²** opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGZS060-550 BRL	 _Brzoza	malowane
LGZS060-550 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGZS060-550 BKL	 _Buk na parze	malowane
LGZS060-550 BR	 _Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGZS060-550 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGZS060-550 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGZS060-550 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: **78 x 550 mm** wymiar wewnętrzny: **66 x 538 mm**
 przepuszczalność powietrza: **100 cm²** opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGZS080-550 BRL	 _Brzoza	malowane
LGZS080-550 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGZS080-550 BKL	 _Buk na parze	malowane
LGZS080-550 BR	 _Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGZS080-550 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGZS080-550 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGZS080-550 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: **100x550 mm** wymiar wewnętrzny: **88 x 538 mm**
 przepuszczalność powietrza: **150 cm²** opakowanie jednostkowe: **5 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGZS100-550 BRL	 _Brzoza	malowane
LGZS100-550 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGZS100-550 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGZS100-550 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGZS100-550 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej



wymiar zewnętrzny: **122x550 mm**


wymiar wewnętrzny: **110 x 538 mm**

przepuszczalność powietrza: **200 cm²**

opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
LGZS120-550 BRL	 _Brzoza	malowane
LGZS120-550 BK	 _Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
LGZS120-550 BKL	 _Buk na parze	malowane
LGZS120-550 BR	 _Brzoza	bez obróbki powierzchniowej
LGZS120-550 DB	 _Dąb	bez obróbki powierzchniowej
LGZS120-550 JV	 _Klon	bez obróbki powierzchniowej
LGZS120-550 SM	 _Świerk	bez obróbki powierzchniowej


Drewniana kratownica UGV1204R12-90



Szyna: **12 x 4 mm** otwór: **12 mm** grubość siatki: **4 mm** kąt: **90 °** opakowanie jednostkowe: **1 szt**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
UGV1204R12-90 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 STOCK JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 STOCK BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 PRZECHOWYWANIE DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
UGV1204R12-90 STOCK SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

Drewniana kratownica UGV1616R35-90



słupek: **16 x 16 mm** otwór: **35 mm** grubość siatki: **16 mm** kąt: **90 °** Jednostka opakowania: **1 m²**

Produkt	Drewno	Powierzchnia
UGV1616R35-90 JV	 Klon	bez obróbki powierzchniowej
UGV1616R35-90 BK	 Buk na parze	bez obróbki powierzchniowej
UGV1616R35-90 DB	 Dąb	bez obróbki powierzchniowej
UGV1616R35-90 SM	 Świerk	bez obróbki powierzchniowej

KRATKI DREWNIANE



Jeśli szukasz kratki drewnianych dekoracyjnych lub wentylacyjnych,
nie wahaj się z nami skontaktować!

Kratki drewniane mogą być wykorzystane do przykrycia otworów wentylacyjnych,
drzwi do szaf kuchennych, wypełnienia balustrad schodowych,
ekranów grzejnikowych itp.

Oferujemy w sprzedaży:

- kratki drewniane zwykłe
- kratki drewniane ozdobne
- kratki drewniane plecione

Ozdobne kratki oferujemy w standardowych formatach 600 mm x 1.200 mm
ale możemy wykonać w specjalnych rozmiarach na zamówienie mieszczących
się w wymiarach max. do 1.000 mm x 2.400 mm), drobno szlifowane wykończenie
po obu stronach lakierowane, woskowane lub olejowane.

Mamy w sprzedaży kratki wykonane z drewna ogólnie dostępnego ale również
z gatunków egzotycznych.

tel: (48) 881 210 545
info@trading-24.pl